

**Limit skupiny N - Pomôcky pre sluchovo postihnutých, načúvacie prístroje a príslušenstvo k nim**

<i><b>PODSKUPINA NÁZOV DRUHU ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY</b></i>	<i><b>TRIEDA</b></i>	<i><b>MNOŽSTVOVÝ LIMIT</b></i>	<i><b>INDIKAČNÉ OBMEDZENIE</b></i>
<b>N1 NAČÚVACIE PRÍSTROJE S PRÍSLUŠENSTVOM</b>	<p>N1.1 Vreckový načúvaci prístroj</p> <p>N1.1.1 Stredne ťažká nedoslýchavosť</p> <p>N1.1.2 Ťažká a veľmi ťažká nedoslýchavosť</p> <p>N1.2 Závesný načúvaci prístroj</p> <p>N1.2.1 Stredne ťažká nedoslýchavosť</p> <p>N1.2.2 Ťažká a veľmi ťažká nedoslýchavosť</p>	<p>kus za päť rokov</p> <p>kus za päť rokov</p> <p>pri jednostrannej nedoslýchavosti u detí a dospelých kus za päť rokov</p> <p>pri obojstrannej nedoslýchavosti u detí dva kusy za päť rokov</p> <p>pri obojstrannej nedoslýchavosti u dospelých kus za päť rokov</p> <p>pri jednostrannej nedoslýchavosti u poistencov kus za päť rokov</p> <p>pri obojstrannej nedoslýchavosti dva kusy za päť rokov</p>	



<b>PODSKUPINA NÁZOV DRUHU ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY</b>	<b>TRIEDA</b>	<b>MNOŽSTVOVÝ LIMIT</b>	<b>INDIKAČNÉ OBMEDZENIE</b>
<b>N2 KOSTNÉ OKULIARE</b>	Obojstranná anomália zvukovodu a stredoušia s ťažkou prevodovou nedoslýchavosťou; chronický výtok zo stredoušia; alergia na ušnú vložku; po kofochirurgickom výkone; zlý efekt načúvacieho prístroja na vzdušné vedenie pri prevodovej nedoslýchavosti	kus za päť rokov	
<b>N3 INDIVIDUÁLNA UŠNÁ KONCOVKA</b>		deti do šesť rokov veku vrátane dva kusy za rok, pri dvoch prístrojoch dva kusy dva razy za rok  deti od sedem do 18 rokov veku vrátane kus za rok, pri dvoch prístrojoch kus dva razy za rok  dospelí kus za štyri roky , pri dvoch prístrojoch dva kusy za štyri roky	
<b>N4 TINITUS MASKÉR</b>	N4.1 Tinnitus maskér základný  N4.2 Tinnitus maskér kombinovaný	raz za päť rokov  raz za päť rokov	tinnitus  ťažký celodenný tinnitus s obojstrannou stredne ťažkou až ťažkou poruchou sluchu, percepčnou alebo zmiešanou trvajúcou najmenej jeden rok po neúspešnej farmakologickej, rehabilitačnej liečbe. Predpisuje špecializované klinické pracovisko
<b>N5 ELEKTROLARYNX S PRÍSLUŠENSTVOM</b>	N5.1 Elektrolarynx N5.2 Príslušenstvo	raz za päť rokov raz za dva roky	

<b>Porucha sluchu</b>	<b>Charakteristika</b>
Stredne ťažká nedoslýchavosť	percepčná alebo prevodová porucha, strata sluchu od 40-59 dB hladiny zrozumiteľnosti reči vo voľnom poli (SRT)
Ťažká nedoslýchavosť	percepčná alebo prevodová porucha, strata od 60-79 dB hladiny zrozumiteľnosti reči vo voľnom poli (SRT)
Veľmi ťažká nedoslýchavosť	percepčná alebo prevodová porucha, strata nad 80 dB hladiny zrozumiteľnosti reči vo voľnom poli (SRT), zbytky sluchu až praktická hluchota

Deťom do šiestich rokov veku načúvací prístroj môže predpisovať len lekár foniatického oddelenia fakultnej nemocnice.